



Roborock

Tecnologia intelligente per un prato sempre curato.

2026

Distribuito da:

IX VERDE
PER

A child in a red sweater and dark pants stands on a green lawn, interacting with a brown dog. To the left, a silver robotic lawnmower is visible. The background features a dense line of trees and a small wooden doghouse under a clear sky. A red diagonal graphic element is in the top-left corner.

Roborock: dalla Maestria Indoor all'Innovazione Outdoor

In qualità di creatore del marchio di robot aspirapolvere più venduto al mondo, Roborock si impegna a rivoluzionare le faccende quotidiane grazie alla tecnologia intelligente. Portiamo questa stessa tradizione di innovazione, precisione e prestazioni affidabili dal vostro salotto al vostro giardino.

Il nostro robot tosaerba è progettato con l'esperienza avanzata che ci contraddistingue: navigazione RTK precisa al centimetro, riconoscimento degli ostacoli basato sull'intelligenza artificiale e perfetta integrazione con la casa intelligente. Funziona in modo silenzioso e autonomo per garantire un prato tagliato alla perfezione, lasciandovi più tempo per godervi lo spazio che amate.

Realizziamo tecnologie che facili e intuitive, affinché possiate vivere senza preoccupazioni, sia in casa che nel giardino. Benvenuti nel futuro della cura del prato, grazie a Roborock.

Prestazioni Impeccabili. Risultati Perfetti.

La nostra tradizionale affidabilità e tecnologia intelligente non si ferma alla soglia di casa tua. Abbiamo progettato il robot rasaerba Roborock per affrontare con disinvoltura le sfide del tuo giardino, rendendo possibile la cura perfetta di un prato anche in presenza di terreni irregolari, ostacoli e pendenze.



80% di Pendenza Superabile

È in grado di affrontare con sicurezza pendenze fino al 80% o 39° (Serie Z), grazie alla sua precisione ingegneristica nella tecnologia di salita.



Ostacoli Verticali di 8 cm

Il suo potente sistema di trazione e il controllo intelligente gli consentono di superare agevolmente ostacoli verticali alti fino a 8 cm (Serie Z), affrontando con facilità anche i punti più difficili.



Piattaforma di Taglio Flottante

Il suo potente sistema di trazione e il controllo intelligente gli consentono di superare agevolmente ostacoli verticali alti fino a 8 cm (Serie Z), affrontando con facilità anche i punti più difficili.



Il Miglior Sistema Tagliabordi del Settore

Il modulo di taglio PreciEdge, completamente automatizzato, arriva a soli 3 cm dai bordi, riducendo al minimo la rifinitura manuale e garantendo una finitura quasi perfetta.

Progettato per un Controllo Senza Complicazioni.

Dalla pulizia intelligente alla cura intuitiva del prato, Roborock offre un controllo fluido e un'automazione senza sforzo per il tuo giardino. Il nostro robot tosaerba è progettato per la massima facilità d'uso, garantendo un utilizzo affidabile e intelligente che si adatta perfettamente al tuo stile di vita.

Visione IA e Mappatura Automatica:

Il nostro robot rasaerba vede e comprende il tuo prato come mai prima d'ora. Il suo avanzato sistema di visione stereo AI non solo rileva ed evita gli ostacoli con elevata precisione in tempo reale, ma mappa anche in modo intelligente l'intero giardino, creando automaticamente i confini senza alcun filo. Fin dal primo utilizzo, naviga con precisione, gestisce dinamicamente i bordi complessi e garantisce una copertura completa e senza lacune, trasformando la cura del prato in un'esperienza davvero immediata.



Controllo Intelligente a Portata di Mano

Gestisci il tuo prato in qualsiasi momento e ovunque ti trovi tramite l'app Roborock: imposti programmi completamente automatizzati, monitori i progressi in tempo reale, per goderti un controllo intelligente e senza sforzi.



Perfetta Integrazione con la Domotica

Goditi il controllo vocale grazie alla piena compatibilità con Alexa/Google Home, che ti permette di comandare il tuo tosaerba senza alcuno sforzo all'interno del tuo ecosistema smart interconnesso.



Standard di Impermeabilità IPX6

Grazie al certificato di impermeabilità IPX6, resiste alla pioggia battente e può essere facilmente pulito con un risciacquo diretto con acqua, garantendo durata e manutenzione senza problemi in tutte le condizioni.


Sistema di Protezione Intelligente.

La vera libertà nel tuo giardino nasce dalla totale tranquillità. Ecco perché abbiamo integrato nel nostro robot rasaerba un intelligente ecosistema multisensoriale di sicurezza, affinché sia sempre consapevole, reattivo e protettivo.



Sensore di Rilevamento Ribaltamento e Paraurti

Progettato per garantire la massima sicurezza, un sensore integrato arresta istantaneamente le lame del tosaerba nel momento in cui viene sollevato o inclinato. Questo meccanismo di arresto immediato previene qualsiasi contatto accidentale. Un paraurti sensibile costituisce la prima linea di difesa fisica. Al minimo contatto con un oggetto imprevisto, attiva immediatamente un'azione di arresto e inversione di marcia.




Sensore Pioggia e Gelo

Dotato di un sistema intelligente di rilevamento delle condizioni ambientali, il tosaerba monitora attivamente le condizioni atmosferiche. Quando inizia a piovere o le temperature si avvicinano allo zero, interrompe automaticamente il lavoro e torna alla sua stazione di ricarica.

Sistema di Protezione Antifurto

Protetto da un sistema antifurto multilivello, il tuo tosaerba è sempre al sicuro. Un forte allarme si attiva in caso di spostamenti non autorizzati, mentre il tracciamento 4G in tempo reale e gli avvisi tramite app ti consentono di monitorarne la posizione in ogni momento, con il supporto del blocco tramite codice PIN e della compatibilità con AirTag per la massima tranquillità.



Sistema di Prevenzione degli Ostacoli


Il nostro sistema di prevenzione degli ostacoli Vision-Based non si limita a rilevare gli ostacoli, ma li classifica e reagisce in modo appropriato. Aggira in tutta sicurezza persone e animali domestici, supera gli oggetti fissi e passa agevolmente oltre i bordi superabili, garantendo la massima copertura senza interrompere il ciclo di taglio.

Il Futuro della Cura del Prato





Senza fili perimetrali



Gestione multizona





Mappatura automatica



Percorsi di taglio personalizzati

In Roborock crediamo che la tecnologia all'avanguardia debba semplificare, non complicare. Abbiamo eliminato completamente il filo perimetrale, sostituendolo con una serie di sistemi intelligenti che ti offrono un maggiore controllo con il minimo sforzo. Il nostro robot tosaerba non si limita a navigare: comprende, pianifica e personalizza, trasformando completamente la tua routine di cura del prato.





Sentisphere Environmental Perception combina il posizionamento RTK a tutta banda con la tecnologia VSLAM avanzata per garantire una navigazione precisa e stabile in tutto il giardino. Nelle aree aperte, il tosaerba si affida principalmente al sistema RTK per un posizionamento con precisione al centimetro e una pianificazione accurata del percorso.



Quando il segnale satellitare risulta temporaneamente debole — ad esempio sotto le chiome degli alberi o in passaggi stretti tra i muri — il VSLAM subentra automaticamente per garantire una navigazione affidabile. Questo sistema di percezione ibrido assicura un funzionamento fluido e privo di interruzioni in ogni zona del prato, consentendo prestazioni di taglio costanti senza pause o tempi di inattività.



Sentisphere LiDAR Environmental Perception integra un sistema LiDAR 3D a 360° con un sistema di rilevamento visivo a doppia telecamera per fornire una visione completa dell'ambiente circostante in tempo reale. Grazie alla scansione continua dell'ambiente circostante, il sistema genera dati di punti 3D ad alta densità per ricostruire una mappa tridimensionale accurata del giardino, consentendo una precisione di posizionamento a livello centimetrico.



Con una copertura orizzontale completa a 360° e un raggio di rilevamento esteso fino a 70 metri, questo sistema di percezione offre stabilità e affidabilità superiori — anche in prati ampi e aperti con pochi punti di riferimento visivi — garantendo prestazioni di navigazione costanti anche negli ambienti più impegnativi.



**Tecnologia Intelligente
per una Vita Rock Insieme**

Serie Z

Qualsiasi Prato. Qualsiasi Sfida.



 80%

Massima Prestazione su Tutti i Terreni

Affronta i terreni più ripidi grazie alla trazione integrale (4WD), al sistema di sospensioni dinamiche e alla pendenza superabile più alta del mercato, pari all'80%.



Prestazioni ad Alta Efficienza

Ottimizza la copertura grazie all'agilità del sistema Zero-Turn, progettato per gestire aree di grandi dimensioni con precisione e velocità.



Sistema di Protezione Lama

Un motore ad alta coppia e un sistema a 6 lame con protezione integrata garantiscono un taglio pulito e potente in ogni occasione.



Regolazione Altezza di Precisione

Controllo totale a portata di mano: regolazione di altezza di precisione, schemi di taglio personalizzati e programmazione multizona.



Sicurezza Senza Compromessi

Le telecamere avanzate con visione bilaterale garantiscono una visione a 360° per un sistema intelligente di prevenzione degli ostacoli e la massima tranquillità.



Potenza di Taglio Professionale

Un motore ad alta coppia e un sistema a 6 lame con protezione integrata garantiscono un taglio pulito e potente in ogni occasione.



Gestione Smart del Prato

Controllo totale a portata di mano: regolazione precisa dell'altezza, percorsi di taglio personalizzati e programmazione multizona.



Luce di Stato Luminosa

Aggiornamenti visivi intuitivi dello stato a colpo d'occhio per un monitoraggio senza sforzo.



Sistema Tagliabordi Integrato

Include, di serie, un accessorio dedicato per i bordi, per risultati sempre puliti e professionali.

Serie S

Risultati Professionali. Gestione senza Pensieri.



Serie
Q

Cura del Prato Semplificata.



Mappatura Smart IA

L' IA mappa, tu ti rilassi



Sentisphere Environmental Perception

Precisione in movimento.
Copertura a portata di mano.



Sistema Adattivo di Transizione tra Terreni

Si muove senza difficoltà
attraverso terreni diversi.

Roborock APP

Gestisci Ogni Dettaglio del tuo Prato da un'Unica Interfaccia Smart



Scarica l'app
Roborock

L'app Roborock è il tuo centro di controllo per una cura del prato senza sforzo. Combina l'automazione intelligente con un'ampia personalizzazione, offrendo una programmazione intelligente con un solo tocco su misura per il tuo tipo di erba o la possibilità di progettare manualmente piani di taglio precisi per zona, orario e schema. Monitora lo stato di avanzamento in tempo reale e modifica le impostazioni da qualsiasi luogo, avendo il controllo completo e la massima tranquillità nel palmo della tua mano.

○ Optional ● Standard



	Nome prodotto	RockNeo	RockNeo	RockMow	RockMow
	Modello	Q105	Q110	S108	S115
	Tecnologia	RTK + Vslam	RTK + Vslam	RTK + Vslam	RTK + Vslam
Prestazioni	Area (m2)	500	1000	800	1500
	Efficienza di taglio (con ricarica) - Velocità max	65 m²/h	105 m²/h	105 m²/h	125 m²/h
	Capacità batteria	4Ah	4.6Ah	4.6Ah	6Ah
	Corrente di ricarica	2A	3A	3A	4A
	Autonomia di taglio (carica completa)	≈95min	≈110min	≈110min	≈140min
	Tempo di ricarica (min)	≈110min	≈75min	≈75min	≈65min
	Numero lame (pz)	3 lame standard	3 lame standard	3 lame standard	3 lame standard
	Modalità di trazione	RWD (trazione posteriore)	RWD (trazione posteriore)	RWD (trazione posteriore)	RWD (trazione posteriore)
	Capacità di scalata (%)	45%	45%	45%	45%
	Capacità ostacoli verticali (cm) con modulo taglio bordi	4cm	4cm	4cm	4cm
	Capacità ostacoli verticali (cm) senza modulo taglio bordi	4cm	4cm	4cm	4cm
	Larghezza di taglio (cm)	22cm	22cm	22cm	22cm
	Altezza di taglio (mm)	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
	Regolazione elettrica altezza di taglio	—	—	●	●
	Rumorosità dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Facilità d'uso	Piatto flottante	●	●	●	●
	Disco scorrevole	—	—	●	●
	Senza fili	●	●	●	●
	Mappatura automatica AI	●	●	●	●
	Connettività	Wifi / BLE / 4G (opzionale)	Wifi / BLE / 4G (opzionale)	Wifi / BLE / 4G (opzionale)	Wifi / BLE / 4G (opzionale)
Intelligenza	Smart home	Alexa / Google home	Alexa / Google home	Alexa / Google home	Alexa / Google home
	Grado IP	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
	Multizona	Sì (fino a 15)	Sì (fino a 15)	Sì (fino a 15)	Sì (fino a 15)
	Taglio notturno	—	●	●	●
	Schemi di taglio	—	—	●	●
	Sensore pioggia e gelo	●	●	●	●
	Protezione fauna selvatica	●	●	●	●
Dati	Modulo tagliabordi	○	○	●	●
	Dimensioni prodotto (mm)	625 x 420 x 270	625 x 420 x 270	625 x 420 x 270	625 x 420 x 270
	Peso netto (kg)	12.2kg	12.3kg	13.4kg	13.6kg

○ Optional ● Standard



	Nome prodotto	RockMow	RockMow	RockMow	RockMow
	Modello	Z115	Z130	Z150	Z120 LiDAR
	Tecnologia	RTK + Vslam	RTK + Vslam	RTK + Vslam	LiDAR+ Vslam
Prestazioni	Area (m2)	1500	3000	5000	2000
	Efficienza di taglio (con ricarica) - Velocità max	140 m²/h	160 m²/h	250 m²/h	160 m²/h
	Capacità batteria	6Ah	7.5Ah	10Ah	6Ah
	Corrente di ricarica	4A	5A	7A	5A
	Autonomia di taglio (carica completa)	≈80min	≈95min	≈95min	≈80min
	Tempo di ricarica (min)	≈65min	≈70min	≈70min	≈50min
	Numero lame (pz)	6 lame standard	6 lame standard	6 lame standard	6 lame standard
	Modalità di trazione	4WD (trazione integrale)	4WD (trazione integrale)	4WD (trazione integrale)	4WD (trazione integrale)
	Capacità di scalata (%)	80%	80%	80%	80%
	Capacità ostacoli verticali (cm) con modulo taglio bordi	5cm	5cm	5cm	5cm
	Capacità ostacoli verticali (cm) senza modulo taglio bordi	8cm	8cm	8cm	8cm
	Larghezza di taglio (cm)	24cm	24cm	24cm	24cm
	Altezza di taglio (mm)	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm
	Regolazione elettrica altezza di taglio	●	●	●	●
	Rumorosità dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)
Facilità d'uso	Piatto flottante	●	●	●	●
	Disco scorrevole	●	●	●	●
	Senza fili	●	●	●	●
	Mappatura automatica AI	●	●	●	●
	Connettività	Wifi / BLE / 4G (3 anni)	Wifi / BLE / 4G (3 anni)	Wifi / BLE / 4G (3 anni)	Wifi / BLE / 4G (3 anni)
Intelligenza	Smart home	Alexa / Google home	Alexa / Google home	Alexa / Google home	Alexa / Google home
	Grado IP	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
	Multizona	Sì (fino a 15)	Sì (fino a 15)	Sì (fino a 15)	Sì (fino a 15)
	Taglio notturno	●	●	●	●
	Schemi di taglio	●	●	●	●
	Sensore pioggia e gelo	●	●	●	●
Dati	Protezione fauna selvatica	●	●	●	●
	Modulo tagliabordi	○	○	○	○
	Dimensioni prodotto (mm)	661 x 475 x 294 mm	661 x 475 x 294 mm	661 x 475 x 294 mm	661 x 475 x 332mm
	Peso netto (kg)	21.2kg	21.3kg	21.5kg	21.7kg

Accessori



Garage per Q1



Garage per S1 e Z1



Lame di Ricambio



Lame Resistenti di Ricambio



Modulo 4G e Antifurto



Staffa a Parete per Antenna RTK



Ruote All-Terrain 2WD



Ruote All-Terrain 4WD



Prolunga per Antenna RTK



Prolunga per Stazione di Ricarica



Modulo Tagliabordi PreciEdge 4WD-L



Modulo Tagliabordi PreciEdge 2WD



Alimentatore per Antenna RTK

Assistenza Roborock

Supporto Costante per Ogni Step del tuo Percorso.

La tua tranquillità va oltre la semplice rasatura grazie al nostro ecosistema di assistenza dedicato. Ogni tosaerba robotizzato Roborock è coperto da una garanzia ufficiale che assicura prestazioni affidabili a lungo termine. Accedi all’assistenza in tempo reale tramite il nostro servizio clienti online, ricevi consigli da esperti per la configurazione e la manutenzione stagionale e approfitta della diagnostica remota integrata: l’aiuto è sempre a portata di tocco, stagione dopo stagione.



Componenti Prodotto	RockNeo Q105 / RockNeo Q110	RockMow S108 / RockMow S115	RockMow Z115 / RockMow Z130 / RockMow Z150	RockMow Z120 LiDAR
Unità Principale (Motore Centrale Ruote, PCBA, Stazione di Ricarica, ecc.)	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Batteria	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
 Garanzia sugli accessori Il periodo di garanzia per i seguenti accessori: Garage, Modulo 4G e Antifurto, Staffa a Parete per Antenna RTK, Alimentatore per Antenna RTK, Ruote All-Terrain, Prolunga per Antenna RTK, Prolunga per Stazione di Ricarica e Modulo Tagliabordi PreciEdge — è di 2 anni. Le lame sono escluse da questa garanzia.				

**Una Casa.
Un unico ecosistema.**



Distribuito per l'Italia da:
iXverde S.r.l.u.

Via Roma, 14/A - 25018 Montichiari BS
030 57 85 909 - info@ixverde.it
www.ixverde.it



Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e di aggiornarne le specifiche in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, visitare il sito garden.roborock.com.